

## PLUGSERIES POS-4P M12 M20 150mm

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Para la conexión lateral de aparatos, dentro del campo del cableado de sensores y actuadores, son necesarios diferentes conectores de montaje. Están disponibles en las variantes M12, M8 y naturalmente también en M5.

### Datos generales para pedido

Tipo	POS-4P M12 M20 150mm
Código	<a href="#">8425930000</a>
Versión	Conector del posicionador, M12, Macho, recto, {Reference (AttributeDefinition) not found: A845_1030981}, Número de polos: 4
GTIN (EAN)	4032248119844
U.E.	1 Pieza

## PLUGSERIES POS-4P M12 M20 150mm

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 65 g

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio, max. 85 °C

Gama de temperaturas de servicio, min. -40 °C

### Datos generales

Color de revestimiento	plata	Comportamiento de inflamabilidad	V2
Intensidad nominal	4 A	Longitud de cable	0,15 m
Material	Cu Zn	Material capotas	CuZn, niquelado
Número de polos	4	Prensaestopas	M 20
Rango de temperatura caja	-40 ... +85 ° C	Resistencia de aislamiento	10 <sup>12</sup> Ω
Sección del conductor	1,5 mm <sup>2</sup>	Superficie de contacto	CuZnAu
Tensión nominal	250 V	Tipo de protección	IP67
diámetro externo del conductor	-	rosca de conexión	M12

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000516	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002599
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-25-02-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-06-03-08		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad



### Descargas

Folleto/catálogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

## PLUGSERIES POS-4P M12 M20 150mm

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dibujos



## Esquema de polos